



ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВ

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар TL 180

ISO/IEC 17025:2017 (MNS ISO/IEC 17025:2018)
стандартын шаардлагыг хангасан

**“Праймер ХХК-ийн Махны судалгаа,
хөгжүүлэлтийн лабораторийг**

(Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, 51-р байр, 2 тоот)

**хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээнд
сорилт гүйцэтгүүлэхээр итгэмжлэв.**

Энэ итгэмжлэл нь тодорхойлсон хүрээнд сорилт гүйцэтгэх техникийн чадавхитай бөгөөд лабораторийн чанарын менежментийн тогтолцоотой болохыг (ISO-ILAC-IAF-ын 2017 оны хамтарсан мэдэгдлийг үндэслэн) гэрчилнэ.

Анх итгэмжлэл авсан огноо:
2022.10.25

Олгосон огноо: 2024.08.09
Хүчинтэй хугацаа: 2028.08.08

ДАРГА

С.НЯМ-ЭРДЭНЭ

0001566





ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВИЙН ДАРГЫН ТУШААЛ

2024 оны 08 сарын 09 өдөр

Дугаар А/231

Улаанбаатар хот

Итгэмжлэх тухай

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.1 дэх заалт, Итгэмжлэлийн техникийн хорооны 2024 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартын шаардлага хангасан “Праймер” ХХК-ийн Махны судалгаа хөгжүүлэлтийн лабораторийг хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу 2024 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрөөс эхлэн 4 (дөрөв) жилээр итгэмжилсүгэй.

2. “Праймер” ХХК-тай итгэмжлэлийн гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (Г.Дамдинжав)-т даалгасугай.

3. Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай бичгээр мэдэгдэхийг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

ДАРГА

С.НЯМ-ЭРДЭНЭ

13240712



ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВИЙН
ДАРГЫН ТУШААЛ

2024 оны 08 сарын 09 өдөр

Дугаар А/231

Улаанбаатар хот

Итгэмжлэх тухай

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.1 дэх заалт, Итгэмжлэлийн техникийн хорооны 2024 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартын шаардлага хангасан “Праймер” ХХК-ийн Махны судалгаа хөгжүүлэлтийн лабораторийг хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу 2024 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрөөс эхлэн 4 (дөрөв) жилээр итгэмжилсүгэй.

2. “Праймер” ХХК-тай итгэмжлэлийн гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (Г.Дамдинжав)-т даалгасугай.

3. Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай бичгээр мэдэгдэхийг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

ДАРГА

С.НЯМ-ЭРДЭНЭ

13240712

Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн даргын
2024 оны 08 дугаар сарын 09 – ны
өдрийн 09/09 дугаар тушаалын хавсралт

“Праймер” ХХК –ийн Махны судалгаа, хөгжүүлэлтийн
лабораторийн итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолт

Хуудас 01/04

Итгэмжлэгдэх сорилтын төрөл	Шинжлэх бүтээгдэхүүн объектын жагсаалт	Тодорхойлогдох үзүүлэлт	Сорилт туршилтын арга, аргачлалын НТББ-ийн жагсаалт
1	2	3	4
Микробиологи	Хүнс, малын тэжээл	Нянгийн ерөнхий тоо	MNS ISO 4833:1995 TSOP 040
		<i>Coliform</i>	MNS ISO 4831:1999 TSOP 040
		<i>Shigella</i>	MNS/ISO 27567:2011
		<i>Escherichia coli</i>	MNS/ISO 7251:1995 TSOP 039
		<i>Salmonella spp.</i>	MNS/ISO 6579:1999
		<i>Bacillus cereus</i>	MNS/ISO 7932:1999 TSOP/API30-041 CA3
		<i>Staph.aureus</i>	MNS/ISO 6888-1:1999 TSOP 042
		<i>Pseudomonas</i>	MNS/ISO 13720:1999 TSOP043
		<i>L.monocytogens</i>	MNS/ISO 11290-1.2:2020 TSOP 044
		<i>Campylobacter</i>	MNS/ISO 10272:1999 TSOP 045,046
		Мөөгөнцөр	MNS 5132:1998
Орчны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шинжилгээ (Микро биологи)	Ус	Усны нийт нянгийн тоо	MNS/ISO 6222:1998
		<i>Coliform</i>	MNS/ISO 9308-1:1998
		<i>E.coli</i> (Эмгэг төрүүлэгч)	MNS/ISO 19250:2017
		<i>E.coli</i> –ийн тоо	MNS/ISO 9308-1:1998
		<i>Cl.perfringens</i>	MNS/ISO 6461-2:1998
	Агаар	Агаарын нийт НЕТ	MNS 5998:2009
		<i>S.aureus</i>	MNS 5484:2005 MNS ISO 6888-2:2011
		<i>Streptococcus</i>	MNS 5484:2005
		Мөөгөнцөр	MNS 5132:1998
	Арчдас	Гадаргуугийн нянгийн тоо	MNS 6410:2018
		<i>Coliform</i>	
		<i>S.aureus</i>	
		<i>Salmonella spp</i>	
		<i>E.coli</i>	
		<i>L.monocytogens</i>	

1	2	3	4
Физик хими, шинжилгээ	Ариутгалын бодис	Нянд үйлчлэх идэвх	MNS 6236:2011
Молекул биологи (PCR)	Хүнс, малын тэжээл	<i>Salmonella</i> spp	MNS ISO 6579:1999
		<i>Campylobacter</i>	MNS6930:2021 MNS6931:2021 MNS6932:2021 MNS6933:2024 TSOP/PCR-024
		Эмгэг төрүүлэгч <i>E.coli</i>	
		<i>E.coli</i> O157	
		ETEC	
		EPEC	
		EAEC	
		EIEC	
		<i>S.aureus</i>	
		<i>S.aureus ermC</i> ген	
		<i>S.aureus mecA</i> ген	
		<i>S.aureus MRSA</i> ген	
		<i>B.cereus</i>	
		<i>Shigella</i> spp	
		<i>Pseudomonas</i>	
		<i>Aeromonas hydrophila</i> , <i>L.monocytogens</i>	MNS ISO 11290-1:2020
	Махны төрөл	адуу (<i>Equus caballus</i>)	MNS6427:2013 MNS6930:2021
		үхэр (<i>Bos taurus</i>)	
		хонь (<i>Ovis aries</i>)	
		ямаа (<i>Capra hircus</i>)	
		тэмээ (<i>C.bactrianus</i>)	
		гахай (<i>Sus scrofa domestic</i>)	
		тахиа (<i>Gallus domesticus</i>)	MNS6427:2013 MNS6930:2021
		нохой (<i>Canis familiaris</i>)	
		муур (<i>Felis catus</i>)	
		чоно (<i>Canis lupus</i>)	
		ирвэс (<i>Panthera uncial</i>)	
		цагаан зээр (<i>Procapra gutturosa</i>)	
		хар сүүлт (<i>Gazella subgutturosa</i>)	
		бор гөрөөс (<i>Capreolus pygargus</i>)	
		хулан (<i>Equus hemionus</i>)	
	Малын эмгэгт материал	<i>Strepto.equi</i>	TSOP/PCRsah-012 CA3
		<i>M. paratuberculosis</i>	TSOP/PCR para-013 CA3
		<i>Cl. Perfringens</i>	TSOP/PCRdxx-014 CA3
		<i>Bacillus anthracis</i>	TSOP/PCRant-015 CA3
		<i>Salmonella</i>	TSOP/PCR sal-016 CA3

1	2	3	4
Молекул биологи (PCR)	Малын эмгэгт материал	<i>Pasteurella, multocida</i>	TSOP/PCR pas-017 CA3
		<i>L.monocytogenes</i>	TSOP/PCR lis-018 CA3
		Ям, (<i>Pseudomonas mallei</i>)	TSOP/PCRyam-019 CA3
		Колибактериоз, (<i>E. Coli</i>)	TSOP/PCRcobak-020 CA3
		(<i>Brucella spp, B. abortus, B. Melitensis</i>)	TSOP/PCR bru-021 CA3
Мал эмнэлэг ариун цэврийн шинжилгээ	Төрөл бүрийн мал, амьтны мах	Шинэлэг байдал, гэмтэл	MNS 1162:2002
		Амин шүвтрийн азот	
		Өвчтэй ба үхсэн малын махыг ялгах	MNS 4373:1996
		pH	MNS ISO 2917:20
		Антибиотикийн үлдэгдэл /чанарын/	MNS 6668:2017
		Усны идэвх	MNS ISO 21807:2012
		Цистицерк	MNS 5812:2007
		Трихинелл	MNS 5813:2007
	Сүү сүүн бүтээгдэхүүн	Антибиотикийн үлдэгдэл	MNS 6668:2017
		Шинэлэг байдал, цэвэршилтийн бүлэг	MNS 0440:1983
		Сүүний pH	TSOP – 047 CA3
		Ус хольсон эсэх	MNS 3503:1983
		Шүвтэр	MNS 3503:1983
		Сод хольсон	MNS 3503:1983
		Гурил хольсон	MNS 3503:1983
Физик хими, биохимийн шинжилгээ	Төрөл бүрийн малын гаралтай бүтээгдэхүүн, хоол хүнс	Давс	MNS 6362:2012
		Чийглэг	MNS 6477:2014
		Эрдэс	MNS ISO 0936:03
		Тослог	MNS ISO 1444:84
		Нийт уураг	MNS ISO 0937:84
		Коллаген	MNS 6958:2021 MNS 5035:2020
		Илчлэг	
		Нүүрс ус	
		Нитрит	MNS 6825:2020
		Фосфорын агуулга	MNS ISO 13730:1999
	Технологийн ус	pH	MNS ISO 10523:2001
		Цахилгаан дамжуулах чанар	MNS ISO 7888:1999
		Исэлдэн ангижрах идэвх	TSOPEC-22 CA3
		Хатуулаг	MNS 6778:2019
		Нитрит	MNS 4431:2005
		Хлорид	MNS 4424:2005
		Нийт төмөр	MNS 4430:2005
		Хуурай үлдэгдэл	MNS 4423:1997

Хуудас 04/04

1	2	3	4
Физик хими, биохимийн шинжилгээ	Малын тэжээл	Кальцийн хэмжээ	MNS 4265:1995
		Магний хэмжээ	MNS 2961:1980
		Фосфорын хэмжээ	MNS 4266:2015
	Ариутгал бодис	Идэвхтэй хлорын агуулга	MNS 5574:2005

-----O.O.O-----