



ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВ

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар IB 030

ISO/IEC 17020:2012 (MNS ISO/IEC 17020:2013)
стандартын шаардлагыг хангасан

**“Мөнх ерөөлт интернэйшнл” ХХК-ийн
Техникийн хяналтын үзлэгийн төвийг**

(Хаяг: Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 4-р хороо, Туулын 24А тоот)

хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээнд
техникийн хяналт гүйцэтгүүлэхээр хараат бус
А төрлийн техникийн хяналтын байгууллагаар
итгэмжлэв.

Энэ итгэмжлэл нь тодорхойлсон хүрээнд хяналт гүйцэтгэх техникийн чадавхитай бөгөөд
чанарын менежментийн тогтолцоотой болохыг (IAF-ILAC-ISO-ын 2013 оны хамтарсан
мэдэгдлийг үндэслэн) гэрчилнэ


Анх итгэмжлэл авсан огноо:
2021.10.15

Олгосон огноо: 2024.05.29

Дуусах огноо: 2028.05.28

ДАРГА

С.НЯМ-ЭРДЭНЭ





ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВИЙН ДАРГЫН ТУШААЛ

2024 оны 05 сарын 29 өдөр

Дугаар A/152

Улаанбаатар хот

Итгэмжлэх тухай

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.1 дэх заалт, Техник хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хорооны 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ний өдрийн дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. MNS ISO/IEC 17020:2013 стандартын шаардлага хангасан “Мөнх ерөөлт Интернэйшнл” ХХК-ний Техникийн хяналтын үзлэгийн төвийг хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу 2024 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдрөөс эхлэн 4 (дөрөв) жилээр итгэмжилсүгэй.

2. “Мөнх ерөөлт Интернэйшнл” ХХК-тай итгэмжлэлийн гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга /Г.Дамдинжав/-т даалгасугай.

3. Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай бичгээр мэдэгдэхийг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

ДАРГА

С.НЯМ-ЭРДЭНЭ



Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн даргын
2024 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдрийн
А/152 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт



**“Мөнх ерөөлт Интернэйшнл” ХХК-ны Техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн
итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолт**

Хуудас 01/04

Итгэмжлэгдсэн хяналтын төрөл	Хяналтын зүйл	Хяналтаар хамрах үзүүлэлтүүд	Хяналтын арга аргачлал, НТББ
1	2	3	4
Хараат бус байдлын А төрөл Анхдагч, ээлжит болон ээлжит бус хяналт Суурин болон явуулын тоноглол дээр	Тээврийн хэрэгсэл (Суудлын болон ачааны автомашин)	5.1 Бүртгэл - Бүртгэлийн дугаар - Автотээврийн хэрэгслийн таних тэмдэгийн дугаар - Өнгө - Хөдөлгүүрийн загвар - Хөдөлгүүрийн төрөл - Одометрийн заалт - Марк, загвар - Үйлдвэрлэсэн Улс - Зориулалт - Жолооны хүрдний байрлал - Өмчлөгч болон эзэмшигчийн мэдээлэл (Жолоочийн регистор, утасны дугаар, жолооны үнэмлэхний дугаар, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний болон техникийн баримт бичигтэй тулган шалгах) - Автотээврийн хэрэгслийн техникийн ерөнхий байдал, бүхээг тэвшний өнгө үзэмж, толь, алхины шил, тэдгээрийн иж бүрдэл, бүрэн бүтэн байдлыг үзэж шалгана.	MNS 5011:2020 MNS 4599:2003 MNS 5013:2020 MNS 5014:2020 MNS 4598:2011 MNS 5044:2020
		5.2 Хөдөлгүүр - Хөргөлт - Тосолгоо - Тэжээл - Асаалт - Асаах системүүдийн техникийн байдал - Хөдөлгүүрийн дуу чимээ - Оосрон дэмжуулгын элэгдэл, гэмтэл тохиргоо алдагдсан эсэх - Шатахуун тослох материал - Материалын алдагдал - Хянах мэдээлэх хэрэгслийн заалт - Бэхлэгээний эд ангиуд - Иж бүрдэл техникийн байдал	
		5.3 Автотээврийн хэрэгслийн тоормосны	

		системийн иж бүрдэл техникийн байдлыг дараах үзүүлэлтээр шалгана. - Ажлын тоормос болон зогсоолын тоормосны ажиллагаа - Ажлын болон зогсоолын тоормосны хүчний зөрүү идэвхжилтийг зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр шалгана. - Хий шингэн болон хосолсон дамжуулгатай тоормосны системээс хий шингэн битүүмж алдагдаж (шүүрэх гоожих) буй эсэх - Механик дамжуулгын техникийн байдал хэвийн эсэх - Ажлын тоормосны дөрөө, чөмөг үндсэн болон ажлын цилиндр, хүчлүүрийн техникийн байдал, тоормосны шингэний түвшин шингэн дэх усны агууламжийг шалгана. - Удаашралтыг тэгш хуурай замаар яваа автотээврийн хэрэгслийг тоормослох үед зориулалтын хэмжих багажаар шалгана. - Резин дугуйн марк, хэмжээ, даац, төрөл, зориулалт нь улирал, цаг агаарын тухайн нөхцөлд тохирсон эсэхийг шалгана. - Резин дугуйн хээний гүнийг түүний өргөний дагуу хамгийн их элэгдсэн цэгт шалгана. - Обудны хэмжээ дугуйн зориулалт, обуд болон резин дугуйн хэмжээ хоорондоо тохирч байгаа эсэхийг шалгана. Дугуйн хээний гүн шалгагч 0-16 bar - Тоормосын хүчний зөрүү 1 –р тэнхлэгт 20% 2-р тэнхлэг 30% Тоормос шалгагчийн хэмжих хязгаар 0 – 30кн Жолооны удирдлага - Жолооны механизм хүчлүүрийн тосны алдагдал битүүмж (шингэн), жолооны хүрдний дамжуулга (нугасан холбоо бэхэлгээ)-ын гэмтэл гажилт, урд тэнхлэгийн хажуу гулсатын хазайлтын хэмжээ Тэнхлэг шалгагчийн хэмжилтийн хязгаар (0- 5мм) Гүүшин - Гүүшин болон хийн нум, пүрш, амартизатор /явгх анги, түүний бэхэлгээ Хүч дамжуулах анги - Хүч дамжуулах ангийн техникийн байдлыг суваг зориулалтын өргүүрийн тусламжтай болон тээврийн хэрэгслийг	
--	--	---	--

		жолоодож шалгана. - Авцалдуулах холбоо, хурдны хайрцаг, кардан дамжуулга ерөнхий дамжуулгаас тос шингэн алдагдсан эсэх, бэхэлгээ суларсан эсэх, чичиргээ доргио савлалт зэргийг шалгана. Арал бүхээг кузов - Арал, бүхээг, кузов, тэвшийг шалгахдаа тэдгээрийг ан цав, гажилт, зэврэлт, гулзайлт, хаалга, тэвшний түгжээ, чирэх хэрэгсэл эвдэрч гэмтсэн, боолт, гагнаасан холбоос хэвийн байгаа эсэх болон иж бүрдлийг шалгана. Цахилгаан, электрон систем (гэрэлтүүлэг хэрэгсэл) - Гэрэлтүүлэг хэрэгслүүд цахилгаан болон электрон системийн ажиллагаанд үзлэг хийх ба хянах самбарын заах хэрэгсэл эвдэрч гэмтсэн, боолт, гагнаасан холбоос хэвийн байгаа эсэх болон иж бүрдлийг шалгана. - Холын гэрэл, ойрын гэрэл оврын гэрэл, тоормосны гэрэл, ухрах арааны гэрэл, эргэх чиг заах болон ослын дохионы гэрэл, манангийн гэрэл, бүртгэлийн доторхи гэрэлний иж бүрдэл ажиллагааг шалгана. - Холын гэрлийн тусгалын тохиргоо - Ойрын гэрлийн тусгалын тохиргоо - Гэрлийн хүч - Гэрэл шилжүүлүүр - Гэрэл ойлгуур - Үйлдвэрлэгчээс тавьсан гаднах гэрлэн дохио, гэрэлтүүлэх хэрэгсэл бүрэн эсэх - Хурд хэмжүүрийнажиллагаа - Дуут дохио - Зай хураагуур - Хийн дэр Гэрлийн багажны хэмжих хязгаар 0-120000 кд Бензин хөдөлгүүртэй автомашины Экологийн үзүүлэлт CO Хэмжих хязгаар 0.00 -9.99% Нарийвчлал 0.01% CO₂ 0 – 2000мк Нарийвчлал 0.1% O₂ Хэмжих хязгаар 0.00 – 25.00% Нарийвчлал 0.01% Дизель хөдөлгүүртэй автомашины	
--	--	--	--

		Экологийн үзүүлэлт К – Гэрлийн шингээлтийн зэрэг Хэмжих хязгаар 0.0-100% Хийн үлээгүүртэй автомашины үзүүлэлт Газын алдагдлыг хэмжинэ. Хэмжилтийн хязгаар 0-100ppm	
		Эргономикийн үзүүлэлт - Хамгаалах бүс, суудал, түшлэг, шат, гишгүүрийн иж бүрдэл - Автотээврийн хэрэгслийн дуу намсгуураас гадаад орчинд гаргаж байгаа дуу чимээний түвшинг тус тус шалгана. Дуу чимээний түвшин шалгагч Хэмжих хязгаар 0-1000ppm	

-----o.O.o-----