



ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВ

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар IB 062

ISO/IEC 17020:2012 (MNS ISO/IEC 17020:2013)
стандартын шаардлагыг хангасан

**“Идэр Улаан Хөгжил” ХХК-ийн
Техникийн хяналтын үзлэгийн төвийг**

(Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 29-р хороо,
Сэлбийн 26-649 тоот)

хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээнд
техникийн хяналт гүйцэтгүүлэхээр хараат бус
А төрлийн техникийн хяналтын байгууллагаар
итгэмжлэв.

Энэ итгэмжлэл нь тодорхойлсон хүрээнд сорилт гүйцэтгэх техникийн чадавхтай бөгөөд чанарын удирдлагын тогтолцоотой болохыг (ISO-ILAC-IAF-ын 2013 оны хамтарсан мэдээгдлийг үндэслэн) гэрчилнэ.


Анх итгэмжлэл авсан огноо:
2025.12.23

Олгосон огноо: 2025.12.23
Дуусах огноо: 2027.12.22

ДАРГА

С.НЯМ-ЭРДЭНЭ

0000039





ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВИЙН
ДАРГЫН ТУШААЛ

2025 оны 12 сарын 23 өдөр

Дугаар А/311

Улаанбаатар хот

Итгэмжлэх тухай

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.1 дэх хэсэг, 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсэг, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. MNS ISO/IEC 17020:2013 стандартын шаардлага хангасан “Идэр Улаан Хөгжил” ХХК-ийн Техникийн хяналтын үзлэгийн төвийг Итгэмжлэлийн техникийн хорооны 2025 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлд тусгасаны дагуу хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу 2027 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр хүртэл 2 (хоёр) жилийн хугацаатайгаар итгэмжилсүгэй.

2. “Идэр Улаан Хөгжил” ХХК-тай итгэмжлэлийн гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /З.Мөнхбат/-т даалгасугай.

3. Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай бичгээр мэдэгдэхийг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

ДАРГА

С.НЯМ-ЭРДЭНЭ



1325010806

Үндэсний Итгэмжлэлийн төвийн
Даргын 2025 оны 12 сарын 23 өдрийн
А/31/ тоот тушаалын хавсралт

**“Идэр улаан хөгжил” ХХК- ийн Техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн
итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолт**

Хуудас 01/02

Төрөл	Хяналтын ангилал	Хяналтын чиглэл	Хяналтын цар хүрээ	Хяналтын үе шат	Хяналтын шаардлага шалгуур
1	2	3	4	5	6
А	Үйл явц	-Суудлын болон Ачааны автомашин, чиргүүл, мотокцоль	3.5 тонн хүртэл	Тээврийн хэрэгслийн үзлэг	MNS 5011:2020 MNS 4599:2020 MNS 5013:2009 MNS 5014:2009 MNS 4598:2025
		-Бүртгэл	0-120000кд		
		-Урд гэрэл			
		- Ухрах арааны гэрэл			
		- Оврын гэрэл, гэрэл цацруулагч, манангийн гэрэл			
		- Дохионы гэрэл, ослын гэрэл			
		- Маршрут заах, таних тэмдгийн, гишгүүр, хаалга, суудал орчны гэрэлтүүлэг			
		- Тоормосны гэрэл			
		- Урд гэрлийн хүч, тусгал			
		- Хөдөлгүүр унтраах ослын болон зай хураагуур салгагч хэрэгсэл			
		- Дуут дохио			
		- Хурд хэмжигч			
		- Арал, кузов, хаалга, капот, тээш болон аравч хашлагын түгжээ, гишгүүр, бариул, гарц, чиргүүлийн гар, чирэгч хэрэгсэл, холбогч эмээл			
		- Суудал, аюулгүйн бүс, аюулгүй гарц			
		- Салхины болон хажуугийн, арын шилгүүд, нээлхий, салхижуулалтын систем, дулаацуулга			
		- Толь			

1	2	3	4	5	6
А	Үйл явц	- Шил арчигч, угаагч		Тээврийн хэрэгслийн үзлэг	MNS 5011:2020 MNS 4599:2020 MNS 5013:2009 MNS 5014:2009 MNS 4598:2025
		- Жолооны хүрдний сул явалт	0-130°		
		- Урд тэнхлэг, хажуу гулсалтын хэмжил	-15/+15мм		
		- Тоормосны хүчний зөрүү	0-30кН		
		- Хийн тоормос, тоормосны ерөнхий цилиндр, вакуум хүчлүүр, клапан, хоолой, хий шахагч, хийн сав			
		Ялтас / накладка			
		- Дискэн холбоо			
		- Хүч дамжуулах ангийн холбоосуудын бэхэлгээ чангалгаа			
		- Чиргүүлийн холбоос			
		- Хурдны хайрцаг			
		- Пүрш, нум, амортизатор			
		- Хөргөлтийн систем			
		- Гидросистем			
		- Түлшний сав, хоолой			
		- Дизель хөдөлгүүртэй автомашины экологийн үзүүлэлт	0-100%, k: 0-9,99 m-1		
		-Бензин хөдөлгүүртэй автомашины экологийн үзүүлэлт	- CO, 0-100% - CH мк, 0-10000мк - CO2, 0-9,99% - O2, 0-25%		
		- Тээврийн хэрэгслийн утааны яндангаас гарах дуу чимээ:	70-140дБ		
		- Дугуйн хийн даралт	0-16 Бар		
		- Дугуйн хээний гүн	0-150мм		

...о.О.о...