



ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВ

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар TL 105

ISO/IEC 17025:2017 (MNS ISO/IEC 17025:2018)
стандартын шаардлагыг хангасан

“Витафит-Инвест” ХХК-ийн Нэгдсэн лабораторийг

(Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж-1, Өөрийн байр)

хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээнд
сорилт гүйцэтгүүлэхээр итгэмжлэв.

Энэ итгэмжлэл нь тодорхойлсон хүрээнд сорилт гүйцэтгэх техникийн чадавхитай бөгөөд лабораторийн чанарын менежментийн тогтолцоотой болохыг (ISO-ILAC-IAF-ын 2017 оны хамтарсан мэдээгдлийг үндэслэн) гэрчилнэ.


Анх итгэмжлэл авсан огноо:
2015.02.18

Олгосон огноо: 2025.10.20
Хүчинтэй огноо: 2029.02.17

ДАРГА

С.НЯМ-ЭРДЭНЭ

0000027





ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВИЙН
ДАРГЫН ТУШААЛ

2025 оны 11 сарын 28 өдөр

Дугаар А/275

Улаанбаатар хот

Итгэмжлэх тухай

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.1 дэх хэсэг, 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсэг, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн эрх ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Хүнсний сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооны 2025 оны 11 дүгээр сарын 20-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэлд зааснаар MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартын шаардлага хангасан “Витафит-Инвест” ХХК-ийн Нэгдсэн лабораторийг хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу 2029 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр хүртэл 4 (дөрөв) жилийн хугацаатай давтан итгэмжилсүгэй.

2. “Витафит-Инвест” ХХК-тэй гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (З.Мөнхбат)-т даалгасугай.

3. Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай бичгээр мэдэгдэхийг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

ДАРГА



С.НЯМ-ЭРДЭНЭ

1325010768

Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн
даргын 2025 оны ... дугаар
сарын 23-ны өдрийн ...
дугаар тушаалын ... р хавсралт

ВИТАФИТ ИНВЕСТ ХХК-ИЙН СОРИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН
ЛАБОРАТОРИЙН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хуудас 01/03

Гүйцэтгэж байгаа сорилтын төрөл	Сорилт хийх бүтээгдэхүүний нэр	Тодорхойлох үзүүлэлт	Сорилтын арга аргачлал
1	2	3	4
Хими	Бүх төрлийн ундаа шүүс (ундаа шүүс, жимс ногооны нухаш, цай болон кофены төрлийн ундаа, хийжүүлсэн ундаа)	pH	MNS 5321:2016
		Хуурай бодис	
		Хүчиллэг	
		Нүүрс хүчлийн хий, CO ₂	
	Түүхий эд (Жимс, ногооны өтгөрүүлсэн шүүс)	pH	MNS 5321:2016
		Хуурай бодис	
		Хүчиллэг	
	Ундны сүү (Ариутгасан сүү, түүхий сүү)	Исгэлэн	MNS 0400:1983
		Нягт	MNS 0453:1983
		Хуурай бодис	MNS 0401:1975
		Тослог	MNS 0399:1983
	Хатаамал сүү	Исгэлэн	MNS 0400:1983
		Нягт	MNS 0453:1983
		Тослог	MNS 0399:1983
		Уусалтын индекс	MNS 3411:1994
	Эсэг цагаан идээ	Исгэлэн	MNS 0400:1983
		Хуурай бодис	MNS 0401:1975
		Тослог	MNS 0399:1983
	Тослог цагаан идээ	Исгэлэн	MNS 0400:1983
		Тослог	MNS 0399:1983
		Чийглэг	MNS 0401:1975
	Уураглаг цагаан идээ	Исгэлэн	MNS 0400:1983
		Тослог	MNS 0399:1983
		Чийглэг	MNS 0401:1975
	Зайрмаг	Исгэлэн	MNS 0400:1983
		Хуурай бодис	MNS 0401:1975
		Тослог	MNS 0399:1983
	Элсэн чихэр	Сахароз	MNS 1752:1973
		Чийг	
	Нимбэгний хүчил	Нимбэгний хүчлийн агууламж	MNS 6644:2016
	Цэвэр ус (Савласан ус, Эрдэст ус, Рашаан ус, төвлөрсөн системийн ус, шүүлтүүрийн ус)	Ерөнхий хатуулаг	MNS ISO 6059:2005
		Цахилгаан дамжуулах чанар	MNS ISO 7888:1999
		pH	MNS ISO 10523:2001
		Кали	MNS 1097:2023
		Натри	
		Кальци	MNS 6059:2005
		Магни	MNS 6059:2005
		Хлорид	MNS 9297:2005
		Гидрокарбонат	MNS ISO 9963-1:2005
		Нитрат	MNS ISO 7890-3:2001

		Нитрит	MNS 4431:2005
		Нийт төмөр	MNS 4430:2005
		Аммон	MNS 1097:2023
		Сульфат	MNS 6271:2011
		Булингар	MNS 3900:1986
		Исэлдэх чанар	MNS 6833:2020
		Фтор	MNS 6272:2011
		Цахиур	MNS 6835:2020
Микробиологи	Бүх төрлийн ундаа шүүс (ундаа шүүс, цай болон кофены төрлийн ундаа, хийжүүлсэн ундаа)	Total plate count	MNS 5322:2015
		Mould	
		Yeast	
		<i>L.mesenteriodes</i>	
		<i>Coli index</i>	
		<i>Coli titer</i>	
	Жимс ногооны нухаш	Total plate count	MNS 5322:2015
		Mould	
		Yeast	
		<i>L.mesenteriodes</i>	
		<i>E.coli</i>	
		Coliform	MNS ISO 21528-1:2016
	Түүхий эд (Жимс, ногооны өтгөрүүлсэн шүүс)	Total plate count	MNS 5322:2015
		Mould	
		Yeast	
		<i>L.mesenteriodes</i>	
		<i>E.coli</i>	
		Coliform	MNS ISO 21528-1:2016
	Ундны сүү (Ариутгасан сүү, түүхий сүү)	Total plate count	MNS 1102:2006
		Mould	MNS ISO 6611:1999
		<i>E.coli</i>	MNS ISO 4831:2023
		Coliform	MNS 1102:2006
		<i>Salmonella spp</i>	
		<i>B.cereus</i>	
	Эсэг цагаан идээ	<i>Lactic acid bacter</i> y	MNS GOST R 51331:2010
		Coliform	MNS ISO 4831:2023
		<i>Salmonella spp</i>	MNS ISO 6579:2020
	Зайрмаг	Total plate count	MNS 4833:2023
		Mould	MNS ISO 6611:1999
		<i>Salmonella spp</i>	MNS ISO 6579:2020
		<i>S.aureus</i>	MNS ISO 6888-1:2011
	Уурагт цагаан идээ	Total plate count	MNS 4833:2023
		Mould	MNS ISO 6611:1999
		Coliform	MNS ISO 4831:2023
		<i>E.coli</i>	MNS 1102:2006
		<i>Salmonella spp</i>	MNS ISO 6579:2020
	Тослог цагаан идээ	Total plate count	MNS 4833:2023
		<i>Lactic acid bacter</i> y	MNS GOST R 51331:2010
		Yeast	MNS ISO 6611:1999
		Mould	
		Coliform	MNS ISO 4831:2023
		<i>E.coli</i>	MNS 1102:2006

		<i>Salmonella spp</i>	MNS ISO 6579:2020
		<i>B.cereus</i>	MNS ISO 7932:2023
	Хатаамал сүү	Total plate count	MNS 4833:2023
		<i>Yeast</i>	MNS ISO 6611:1999
		<i>Mould</i>	
		<i>Coliform</i>	MNS ISO 4831:2023
		<i>E.coli</i>	MNS ISO 7251:2023
		<i>S.aureus</i>	MNS ISO 6888-1:2011
		<i>Salmonella spp</i>	MNS ISO 6579:2020
		<i>L.monocytogenes</i>	MNS ISO 11290-1:2020
	Элсэн чихэр	Total plate count	MNS 4833:2023
		<i>Mould</i>	MNS ISO 6611:1999
		<i>L.mesenteriodes</i>	MNS 5322:2015
		<i>Coliform</i>	MNS ISO 4831:2023
		<i>E.coli</i>	MNS ISO 7251:2023
		<i>Salmonella spp</i>	MNS ISO 6579:2020
	Цэвэр ус (Савласан ус, эрдэст ус, рашаан ус, төвлөрсөн системийн ус, шүүлтүүрийн ус)	Total plate count	MNS 4833:2023
		<i>Coliform</i>	MNS ISO 9308-1:1998
		<i>E.coli</i>	
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	MNS ISO 13720:2023
		<i>Clostridium perfringens</i>	MNS ISO 6461-2:1998
		<i>Streptococcus</i>	MNS 5322:2015
	Агаар	Total plate count	MNS 5484:2005
		<i>Staphylococcus aureus</i>	
	Арчдас	Total plate count	MNS 6410:2018
		<i>Staphylococcus aureus</i>	
		<i>E.coli</i>	
		<i>Coliform</i>	
		<i>Salmonella spp</i>	