



ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВ

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар TL 172

ISO/IEC 17025:2017 (MNS ISO/IEC 17025:2018)
стандартын шаардлагыг хангасан

**Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт
зохицуулалтын газрын Эм шинжлэх лабораторийг**

(Хаяг: Улаанбаатар хот
Хан-Уул дүүрэг Чингисийн өргөн чөлөө
20-р хороо, ХАБҮЛЛ-ийн байр)

**хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээнд
сорилт гүйцэтгүүлэхээр итгэмжлэв.**

Энэ итгэмжлэл нь тодорхойлсон хүрээнд сорилт гүйцэтгэх техникийн чадавхитай бөгөөд лабораторийн чанарын менежментийн тогтолцоотой болохыг (ISO-ILAC-IAF-ын 2017 оны хамтарсан мэдэгдлийг үндэслэн) гэрчилнэ.

Анх итгэмжлэл авсан огноо:
2022.04.22

Олгосон огноо: 2023.12.26
Дуусах огноо: 2027.12.25

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

С.СОРОНЗОНБОЛД



0001522





ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВИЙН
ДАРГЫН ТУШААЛ

2023 оны 12 сарын 26 өдөр

Дугаар 9/264

Улаанбаатар хот

Итгэмжлэх тухай

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.1 дэх заалт, Итгэмжлэлийн техникийн хорооны 2023 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартын шаардлага хангасан Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газрын Эм шинжлэх лабораторийг хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу 2023 оны 12 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс эхлэн 4 (дөрөв) жилээр тус тус итгэмжилсүгэй.
2. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газартай итгэмжлэлийн гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (Д.Дөлгөөн)-т даалгасугай.
3. Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай бичгээр мэдэгдэхийг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



С.СОРОНЗОНБОЛД

Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн даргын
2023 оны 12 дугаар сарын 26-ний өдрийн
1/2 с/г тоот тушаалын хавсралт

**Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газрын
Эм шинжлэх лабораторийн итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолт**

Хуудас 01/32

Идэвхтэйгээр байгаа Сорилтын төрөл	Сорилт хийх бүтээгдэхүүн, материал, зүйлийн нэр	Тодорхойлох үзүүлэлт	Сорилтын арга, аргачлал, НТББ-ийн жагсаалт
1	2	3	4
Эмийн бүтээгдэхүүн, эмийн түүхий эдийн шинжилгээ			
ИЗИК химийн шинжилгээ	Эмийн үндсэн үйлчлэгч ба туслах бодис	Эмийн бодисын жижиг хэсгийн хэмжээ	USP<786>, <811> EP-8.0 2.9.12 BP-2013 A477 XVIIA CP-2010 XI B МУҮФ-2011<464>
		Уусах чанар	USP-36 5.30, EP 8.0 BP-2013 CP-2010 МУҮФ-2011<492>
		Хувийн жин,г/см3	USP <841> BP-2013 V G, CP -2010 VI A, МУҮФ-2011<521>
		Зуурамхай чанар	USP -36<911> EP-8.0 2.2.8 BP-2013 V H CP-2010 VI G
		Гэрлийн хугарлын илтгэгч	USP-36 <831> EP-8.0 2.2.6 BP-2013 V E CP-2010 VI F МУҮФ-2011 <529>
		Эргэлтийн өнцөг	USP-36 <781> EP-8.0 2.2.7 BP-2013 V F CP-2010 VI E МУҮФ-2011 <524>
		Оптик нягт	USP-36 <197,851> EP-8.0 2.2.25 BP-2013 II B CP-2010 IV A МУҮФ-2011 <523>
		Гэрэл шингээгч хольц	USP-36 <197,851> EP-8.0 2.2.25 BP-2013 II B CP-2010 IV A МУҮФ-2011 <498>

1	2	3	4
Химийн шинжилгээ	Эмийн үндсэн үйлчлэгч ба туслах бодис	Хүчиллэг шүлтлэг чанар	USP, МУҮФ
		Хүчлийн тоо	USP <401>, BP A301, EP 2.5.1, CP IX N, МУҮФ
		Саванжилтын тоо	USP <401>, BP A 303, EP 2.5.6, CP IX N, МУҮФ
		Иодын тоо	USP <401>, BP A302, EP 2.5.4, CP IX N, МУҮФ
		Пероксидын тоо	USP <401>, BP A303, EP 2.5.5,
		Эфирийн тоо	USP <401>, BP A301, EP 2.5.2
		Гидроксилын тоо	USP <401>, BP A301, EP 2.5.3, МУҮФ
		Ионы хольц /Хлорид, Сульфат, Аммоний, Кальци, Цайр, Төмөр, Хөнгөнцагаан, Хар тугалга/	USP <206, 221, 228, 231, 232, 233, 241, 251>, EP 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.27, BP VII, CP VIIIA, B, G, H, K, МУҮФ
		Органик хольц	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Дэгдэмхий бодис ба чийглэг	EP 2.8.5, BP A350, CP IX N, МУҮФ
		Усны агууламж: Карл-Фишерийн аргаар	USP36 921, EP 2.5.32, CP VIII M
		Жингийн алдагдал, %	USP <671>, EP 2.2.32, BP IX D, CP VIII L, МУҮФ
Тооны шинжилгээ	Эмийн үндсэн үйлчлэгч ба туслах бодисын тооны тодорхойлолт	Үнслэг, сульфатын үнслэг, %	USP <673>, EP 2.2.14, BP IX A, XI J, XIX, CP VIII N, МУҮФ
		Жингийн арга: (мг,гр,%)	USP <671>, EP 2.2.32, BP IX D, CP VIII L, МУҮФ
		Усан орчинд саармагжуулах арга: (мг,гр,%)	USP <541>, BP VIII, CP A VII A, B, C, МУҮФ
		Усан биш орчинд саармагжуулах арга: (мг,гр,%)	
		Пермананганометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Иодометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Цериметрийн арга: (мг,гр,%)	

1	2	3	4
Тооны шинжилгээ	Эмийн үндсэн үйлчлэгч ба туслах бодис	Нитритометрийн арга: (мг,гр,%)	USP <541>, BP VIII, CP A VII A, B, C, МУҮФ
		Аргентометрийн тунадасжуулах арга: (мг,гр,%)	
		Комплексонометрийн арга (мг,гр,%)	
		СФМ-ийн арга: (мг,гр,%)	USP <197>, <851>EP 2.2.2 МУҮФ 5, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Тооны болон хольцын шинжилгээ: Өндөр идэвхит шингэний хроматографийн аргаар (мг,гр,%)	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Үлдэгдэл уусгагч	USP <467>EP 2.4.24, BP VIII L, CP VIII P, МУҮФ
		Органик нэгдэл дэх азотыг тодорхойлох: Кьелдалийн аргаар (мг,гр,%)	USP <461>EP 2.5.9, BP VIII H, CP VII D, МУҮФ
		Электрофорезын арга: (%)	USP <726>, EP 2.2.31, BP III F, CP V F, МУҮФ
		АШС-ийн арга:элемент тодорхойлох: Ni, Mn, Na, K, Ca, Mg, Zn, Se, Cu, Pb, Cd, Fe, Co, Cr	USP <851>, EP 2.2.23, BP II D, CP IV D, МУҮФ
		Тос ба тосны хүчил: (мг,гр,%)	USP <401>, EP 2.8.7, BP A305 XM, CP IX N, МУҮФ
Микробиологийн шинжилгээ	Эмийн үндсэн үйлчлэгч ба туслах бодис	Агаартан бактерийн нийт тоо	USP <61>, <62>, EP 2.6.13, BP XVI B, D, F, G, CP XI J, МУҮФ
		<i>Enterobacteriaceae</i> бүлгийн бактер	
		Хөгц мөөгөнцөрийн тоо	
		<i>Staphylococcus aureus</i>	
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	
		<i>Salmonella</i>	
		<i>E.coli</i>	
		Бактерийн эсрэг үйлчлэл	USP <51>, EP 5.1.3, BP XVI C, МУҮФ
		Антибиотикийн идэвх тодорхойлох	USP <81>EP 2.7.2, BP XIV A, CP XI A, МУҮФ
		Ариун чанар	USP <71>EP 2.6.1, BP XVI A, CP XI H, МУҮФ
		Нянгийн эндотоксин	USP <85>EP 2.6.14, BP XIV C, CP XI E, МУҮФ
		Халдваргүйжүүлэх идэвх	EP, BP, CP, МУҮФ

1	2	3	4
2. Тарилгын шингэн эмийн хэлбэрүүд:			
Чанарын шинжилгээ	Тарилгын шингэн, тун шилтэй эмийн үндсэн үйлчлэгч бодис болон туслах бодис таних	Ион таних	USP <191>EP 2.3.1, BP VI, CP III, МУҮФ
		Үндсэн үйлчлэгч бодис болон туслах бодис	USP <201>, <621>, EP, BP III A, CP V B, МУҮФ
		Функционоль бүлэг болон үндсэн үйлчлэгч бодис, туслах бодис	USP <197>, <851>, EP 2.2.24, BP II A, CP IV C, МУҮФ
		Үзэгдэх ба ХЯТ-ны СФМ Үндсэн үйлчлэгч бодис болон туслах бодис	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Хийн хроматографийн арга	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Өндөр идэвхит шингэний хроматографын арга	
Физик-химийн шинжилгээ	Тарилгын шингэн, тун шилтэй эм	Дүүргэлт, мл	USP <698> <755>, BP A356, EP 2.9.17, CP XII C
		Уусмалын өнгө: Хэт улаан туяаны СФМ-ийн аргаар	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Уусмалын тунгалаг чанар, булингаржилтын зэрэг	USP, EP, BP 2.2.1, CP A-50, МУҮФ
		Уусмалын орчин	USP <791>, EP 2.2.3, BP V L, CP VI H, МУҮФ
		Зуурамхай чанар	USP <911>, EP 2.2.8, BP V H, CP VI G, МУҮФ
		Гэрлийн хугарлын илтгэгч	USP <831>, EP 2.2.6, BP V E, CP VI F, МУҮФ
		Эргэлтийн өнцөг ⁰	USP <781>, EP 2.2.7, BP V F, CP VI E, МУҮФ
		Оптик нягт, г/см ³	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Гэрэл шингээгч хольц, %	
		Механик хольц	USP <751>, EP 2.9.20, BP A375 XIII B, CP XI C
		Ионы хольц /Хлорид, Сульфат, Аммоний, Кальций, Цайр, Хар тугалга, Төмөр, Хөнгөнцагаан/	USP <206, 221, 228, 231, 232, 233, 241, 251>, EP 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.27, BP VII, CP VIIIA, B, G, H, K, МУҮФ
		Органик хольц	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ

1	2	3	4
Тооны шинжилгээ	Тарилгын шингэн, тун шилтэй эмийн тооны тодорхойлолт	Жингийн арга (мг,гр,%)	USP <671>, EP 2.2.32, BP IX D, CP VIII L, МУҮФ
		Усан орчинд саармагжуулах арга: (мг,гр,%)	USP <541>, BP VIII, CP A VII A, B, C, МУҮФ
		Усан биш орчинд саармагжуулах арга: (мг,гр,%)	
		Пермананганатометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Иодометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Цериметрийн арга: (мг,гр,%)	
		Нитритометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Аргентометрийн тунадасжуулах арга: (мг,гр,%)	
		Комплекснометрийн арга: (мг,гр,%)	
		СФМ-ийн арга: (мг,гр,%)	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Тооны болон хольцын шинжилгээ: Өндөр идэвхит шингэний хроматографийн арга	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Хийн хроматографийн арга (мг,гр,%)	USP <621>EP 2.2.28, BP III B, CP V E, МУҮФ
		Кьелдалийн арга: (мг,гр,%)	USP <461>EP 2.5.9, BP VIII H, CP VII D, МУҮФ
		Электрофорезын арга: (мг,гр,%)	USP <726>, EP 2.2.31, BP III F, CP V F, МУҮФ
		АШС-ийн арга: элемент тодорхойлох Ni, Mn, Na, K, Ca, Mg, Zn, Se, Cu, Pb, Cd, Fe, Co, Cr	USP <851>, EP 2.2.23, BP II D, CP IV D, МУҮФ
Микробиологийн шинжилгээ	Тарилгын шингэн, тун шилтэй эм	Үл уусах жижиг хэсгийн хэмжээ	USP <788>, <789>, EP 2.9.19, 2.9.20, BP XIII, CP IX C
		Ариун чанар	USP <71>EP 2.6.1, BP XVI A, CP XI H, МУҮФ
		Хорон чанар	EP 2.6.9, BP XIV E, CP XI C, МУҮФ

1	2	3	4
		Халууруулах чанар	USP <151>EP 2.6.8, BP XIV D, CP XI D, МУҮФ
		Нянгийн эндотоксин	USP <85>EP 2.6.14, BP XIV C, CP XI E, MNP
		Антибиотикийн идэвх	USP <81>EP 2.7.2, BP XIV A, CP XI A, МУҮФ
		Халдваргүйжүүлэх идэвх	EP, BP, CP, МУҮФ
3. Тарилгын нунтаг эмийн хэлбэрүүд:			
Чанарын шинжилгээ	Флаконтой эм, антибиотик, хуурайшуулж хатаасан нунтаг үндсэн үйлчлэгч болон туслах бодис таних	Ион таних	USP <191>EP 2.3.1, BP VI, CP III, МУҮФ
		Үндсэн үйлчлэгч бодис болон туслах бодис	USP <201>, <621>, EP, BP III A, CP V B, МУҮФ
		Функционоль бүлэг болон үндсэн үйлчлэгч бодис, туслах бодис таних	USP <197>, <851>, EP 2.2.24, BP II A, CP IV C, МУҮФ
		Үзэгдэх ба ХЯТ-ны СФМ Үндсэн үйлчлэгч бодис болон туслах бодис таних	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Хийн хроматографийн арга	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Өндөр идэвхит шингэний хроматографийн аргаар	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Уусах чанар	USP 5.30, EP, BP, CP, МУҮФ
		Дундаж жин мг,г	USP 905, EP 2.9.5, BP A354, CP XF
		Жингийн хэлбэлзэл,%	
		Гэрлийн хугарлын илтгэгч 1%,1см	USP <831>, EP 2.2.6, BP V E, CP VI F, МУҮФ
		Эргэлтийн өнцөг , ⁰	USP <781>, EP 2.2.7, BP V F, CP VI E, МУҮФ
		Оптик нягт ,г/см ³	
		Гэрэл шингээгч хольц	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Уусмалын өнгө: ХЯТ-ны СФМ-ийн арга:%	
			Уусмалын орчин
Химийн шинжилгээ	Флаконтой эм, антибиотик, хуурайшуулж хатаасан нунтаг	Уусмалын өнгө	USP, EP, BP 2.2.2, CP A-49, МУҮФ
		Уусмалын тунгалаг чанар, булингаржилтын зэрэг	USP, EP, BP 2.2.1, CP A-50, МУҮФ
		Ионы хольц /Хлорид, Сульфат, Аммони, Кальци, Цайр, Хар тугалга, Төмөр, Хөнгөнцагаан/	USP <206, 221, 228, 231, 232, 233, 241, 251>, EP 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.27, BP VII, CP VIIIA, B, G, H, K, MNP

1	2	3	4
Тооны шинжилгээ	Флаконтонтой эм, антибиотик, хуурайшуулж хатаасан нунтаг	Органик хольц	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Усны агууламж: Карл-Фишерийн аргаар	USP36 921, EP.2.5.32, CP VIII M
		Жингийн алдагдал, %	USP <671>, EP 2.2.32, BP IX D, CP VIII L, МУҮФ
		Үнслэг, сульфатын үнслэг, %	USP <673>, EP 2.2.14, BP IX A, XI J, XIX, CP VIII N, МУҮФ
		Жингийн арга: (мг, гр, %)	USP <671>, EP 2.2.32, BP IX D, CP VIII L, МУҮФ
		Усан орчинд саармагжуулах арга: (мг, гр, %)	USP <541>, BP VIII, CP A VII A, B, C, МУҮФ
		Усан биш орчинд саармагжуулах арга: (мг, гр, %)	
		Пермананатометрийн арга: (мг, гр, %)	
		Иодометрийн арга: (мг, гр, %)	
		Цериметрийн арга: (мг, гр, %)	
		Нитритометрийн арга: (мг, гр, %)	
		Аргентометрийн тунадасжуулах арга: (мг, гр, %)	
		Комплекснометрийн арга: (мг, гр, %)	
		СФМ-ийн арга: (мг, гр, %)	USP <197>, <851> EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Тооны болон хольцын шинжилгээ: Өндөр идэвхит шингэний хроматографийн арга: (мг, гр, %)	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Хийн хроматографийн арга: (мг, гр, %)	USP <621> EP 2.2.28, BP III B, CP V E, MNP 539, МУҮФ
		Үлдэгдэл уусгагч : Хийн хроматографийн арга: (мг, гр, %)	USP <467> EP 2.4.24, BP VIII L, CP VIII P, МУҮФ
		Кьелдалийн арга: (мг, гр, %)	USP <461> EP 2.5.9, BP VIII H, CP VII D, MNP
		Электрофорезын арга: (мг, гр, %)	USP <726>, EP 2.2.31, BP III F, CP V F, МУҮФ

1	2	3	4
Тооны шинжилгээ	Флаконттой эм, антибиотик, хуурайшуулж хатаасан нунтаг	АШС-ийн арга: Ni, Mn, Na, K, Ca, Mg, Zn, Se, Cu, Pb, Cd, Fe, Co, Cr	USP <851>, EP 2.2.23, BP II D, CP IV D, МУҮФ
Микробиологийн шинжилгээ		Үл уусах жижиг хэсгийн хэмжээ	USP <788>, <789>,EP 2.9.19, 2.9.20, BP XIII,CP IX C
		Бактерийн эсрэг үйлчлэл	USP <51>, EP 5.1.3, BP XVI C, МУҮФ
		Антибиотикийн идэвхи тодорхойлох	USP <81>EP 2.7.2, BP XIV A, CP XI A, МУҮФ
		Ариун чанар	USP <71>EP 2.6.1, BP XVI A, CP XI H, МУҮФ
		Халууруулах чанар	USP <151>EP 2.6.8, BP XIV D, CP XI D, МУҮФ
		Хорон чанар	EP 2.6.9, BP XIV E, CP XI C, МУҮФ
		Нянгийн эндотоксин	USP <85>EP 2.6.14, BP XIV C, CP XI E, МУҮФ
4.Хатуу болон зөөлөн тугнагдсан эмийн хэлбэрүүд:			
Чанарын шинжилгээ	Шахмал, үрэл, лаа, тугнасан нунтаг, капсултай эмийн үндсэн үйлчлэгч бодис болон туслах бодис таних	Ион таних	USP <191>EP 2.3.1, BP VI, CP III, МУҮФ
		Үндсэн үйлчлэгч бодис болон туслах бодис	USP <201>, <621>, EP, BP III A, CP V B, МУҮФ
		Функционоль бүлэг болон үндсэн үйлчлэгч бодис, туслах бодис	USP <197>, <851>, EP 2.2.24, BP II A, CP IV C, МУҮФ
		Үзэгдэх ба ХЯТ-ны СФМ Үндсэн үйлчлэгч бодис болон туслах бодис	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Хийн хроматографийн арга	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Өндөр идэвхит шингэний хроматографийн арга	
Физик-химийн шинжилгээ	Шахмал, үрэл, лаа, тугнасан нунтаг, капсултай эм	Геометрийн хэмжээсүүд	USP <861>, SOP 5.4.34
		Урт 3-25 мм	
		Өндөр 1.2-10 мм	
		Өргөн Δ±0.1 мм	
		Диаметр	
		Зузаан	
		Эмийн бодисын жижиг хэсгийн хэмжээ	USP<786>, <811>, EP 2.9.12, BP A477 XVIIA, CP XI B, МУҮФ
		Дундаж жин,г	USP 905, EP 2.9.5, BP A354, CPXF
		Жингийн хэлбэлзэл,%	USP <701>, EP 2.9.1, 2.9.2, BP XII A,CP X A, B, МУҮФ
		Задралт тодорхойлох,мин	
		Уусалт тодорхойлох,%	USP <711>, EP 2.9.3, BP XII B, CP X C, МУҮФ
		Үрэлтийн дараах бүтэн шахмалын хэмжээ ,%	USP <1216>, EP 2.9.7, BP XVII G, CP X G, МУҮФ

1	2	3	4
Физик-химийн шинжилгээ	Шахмал, үрэл, лаа, тугнасан нунтаг, капсултай эм	Механик бат бөх чанар	USP <1217>EP 2.9.8, BP VII H, МУҮФ
Тооны шинжилгээ		Жингийн алдагдал,%	USP <671>, EP 2.2.32, BP IX D, CP VIII L, МУҮФ
		Жингийн арга:(мг,гр,%)	USP <541>, BP VIII,CP A VII A, B, C, МУҮФ
		Усан орчинд саармагжуулах арга(мг,гр,%):	
		Усан биш орчинд саармагжуулах арга: (мг,гр,%)	
		Перманаганатометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Иодометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Цериметрийн арга: (мг,гр,%)	
		Нитритометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Аргентометрийн тунадасжуулах арга: (мг,гр,%)	
		Комплекснометрийн арга:(мг,гр,%)	
		СФМ-ийн арга:(мг,гр,%)	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Тооны болон хольцын шинжилгээ: Өндөр идэвхит шингэний хроматографийн арга:(мг,гр,%)	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Тооны тодорхойлолт: Хийн хроматографийн арга: (мг,гр,%)	USP <621>EP 2.2.28, BP III B,CP V E, MNP 539, МУҮФ
		Кьелдалийн арга:(мг,гр,%)	USP <461>EP 2.5.9, BP VIII H, CP VII D, МУҮФ
АШС-ийн арга: Ni, Mn, Na, K, Ca, Mg, Zn, Se, Cu, Pb, Cd, Fe, Co, Cr	USP <851>, EP 2.2.23, BP II D, CP IV D, МУҮФ		
Тугналтын нэгэн төрөл чанар: СФМ эсвэл өндөр мэдрэмжит шингэний хроматографийн арга	USP <905>, EP 2.9.6, BP XIIC3, CP X E		

1	2	3	4
Микробиологийн шинжилгээ	Шахмал, үрэл, лаа, тугнасан нунтаг, капсултай эм	Агаартан бактерийн нийт тоо	USP <61>, <62>EP 2.6.13, BP XVI B, D, F, G, CP XI J, МУҮФ
		Хөгц мөөгөнцөрийн тоо	
		<i>Enterobacteriaceae</i> бүлгийн бактер	
		<i>E.coli</i>	
		<i>St.aureus</i>	
		<i>Ps.aeruginosa</i>	
		Бактерийн эсрэг үйлчлэл	USP <51>, EP 5.1.3, BP XVI C, МУҮФ
		Антибиотикийн идэвх тодорхойлох	USP <81>EP 2.7.2, BP XIV A, CP XI A, МУҮФ
Халдваргүйжүүлэх идэвх		EP, BP, CP, МУҮФ	
5.Дотуур уух ба гадуур хэрэглэх шингэн эмийн хэлбэрүүд:			
Чанарын шинжилгээ	Сироп, хөвмөл бэлтгэх нунтаг, усан эм, нүд чих, хамрын дусал, ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис	Ион таних	USP <191>EP 2.3.1, BP VI, CP III, МУҮФ
		Үндсэн үйлчлэгч бодис болон туслах бодис	USP <201>, <621>, EP, BP III A, CP V B, МУҮФ
		Функционоль бүлэг болон үндсэн үйлчлэгч бодис, туслах бодис	USP <197>, <851>, EP 2.2.24, BP II A, CP IV C, МУҮФ
		Үзэгдэх ба ХЯТ-ны СФМ Үндсэн үйлчлэгч бодис болон туслах бодис	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Хийн хроматографийн аргаар	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		өндөр идэвхит шингэний хроматографийн аргаар	
		Дүүргэлт	USP <698> <755>, BP A356, EP 2.9.17, CP XII C
		Уусмалын өнгө: ХЯТ-ны СФМ-ийн аргаар	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Уусмалын тунгалаг чанар, булингаржилтын зэрэг	USP, EP, BP 2.2.1, CP A-50, МУҮФ
		Уусмалын орчин	USP <791>, EP 2.2.3, BP V L, CP VI H, МУҮФ
		Зуурамхай чанар	USP <911>, EP 2.2.8, BP V H, CP VI G, МУҮФ
		Гэрлийн хугарлын илтгэгч	USP <831>, EP 2.2.6, BP V E, CP VI F, МУҮФ
		Эргэлтийн өнцөг, ⁰	USP <781>, EP 2.2.7, BP V F, CP VI E, МУҮФ
		Оптик нягт, г/см ³	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Гэрэл шингээгч хольц	
		Механик хольц	USP <751>, EP 2.9.20, BP A375 XIII B, CP XI C

1	2	3	4
Чанарын шинжилгээ	Сироп, хөвмөл бэлтгэх нунтаг, усан эм, нүд чих, хамрын дусал, ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис	Ионы хольц /Хлорид, Сульфат, Аммони, Кальци, Цайр, Хар тугалга, Төмөр, Хөнгөнцагаан/	USP <206, 221, 228, 231, 232, 233, 241, 251>,EP 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.27, BP VII, CP VIIIA, B, G, H, K, МУҮФ
		Органик хольц, ?%	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, MNP
Тооны шинжилгээ		Жингийн арга:(мг,гр,%)	USP <671>, EP 2.2.32, BP IX D, CP VIII L, МУҮФ
		Усан орчинд саармагжуулах арга: (мг,гр,%)	USP <541>, BP VIII,CP A VII A, B, C, MNP
		Усан биш орчинд саармагжуулах арга: (мг,гр,%)	
		Пермананганометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Иодометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Цериметрийн арга: (мг,гр,%)	
		Нитритометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Аргентометрийн тунадасжуулах арга: (мг,гр,%)	
		Комплекснометрийн арга: (мг,гр,%)	
		СФМ-ийн арга:(мг,гр,%)	
		Тооны болон хольцын шинжилгээ: Өндөр идэвхит шингэний хроматографийн арга: (мг,гр,%)	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Хийн хроматографийн арга:(мг,гр,%)	USP <621>EP 2.2.28, BP III B,CP V E, MNP 539, МУҮФ
		: Кьелдалийн арга,%	USP <461>EP 2.5.9, BP VIII H, CP VII D, МУҮФ
		Электрофорезын арга:(%)	USP <726>, EP 2.2.31, BP III F, CP V F, МУҮФ
		АШС-ийн арга: Ni, Mn, Na, K, Ca, Mg, Zn, Se, Cu, Pb, Cd, Fe, Co, Cr	USP <851>, EP 2.2.23, BP II D, CP IV D, МУҮФ

1	2	3	4
Микробиологийн шинжилгээ	Сироп, хөвмөл бэлтгэх нунтаг, усан эм, нүд чих, хамрын дусал, ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис	Үл уусах жижиг хэсгийн хэмжээ	USP <788>, <789>, EP 2.9.19, 2.9.20, BP XIII, CP IX C
		Ариун чанар	USP <71>EP 2.6.1, BP XVI A, CP XI H, МУҮФ
		Агаартан бактерийн нийт тоо	USP <61>, <62>EP 2.6.13, BP XVI B, D, F, G, CP XI J, МУҮФ
		Хөгц мөөгөнцрийн тоо:	
		<i>Enterobacteriaceae</i> бүлгийн бактер	
		<i>E.coli</i>	
		<i>St.aureus</i>	
		<i>Ps.aeruginosa</i>	
		Бактерийн эсрэг үйлчлэл	USP <51>, EP 5.1.3, BP XVI C, МУҮФ
Антибиотикийн идэвх тодорхойлох	USP <81>EP 2.7.2, BP XIV A, CP XI A, МУҮФ		
Халдваргүйжүүлэх идэвх	EP, BP, CP, МУҮФ		
6. Тосон эм, тосон түрхэц, гель:			
Чанарын шинжилгээ	Тосон эм, тосон түрхлэг, гель	Ион таних	USP <191>EP 2.3.1, BP VI, CP III, МУҮФ
		Үндсэн үйлчлэгч бодис болон туслах бодис	USP <201>, <621>, EP, BP III A, CP V B, МУҮФ
		Функционоль бүлэг болон үндсэн үйлчлэгч бодис, туслах бодис	USP <197>, <851>, EP2.2.24, BP II A, CP IV C, МУҮФ
		Үзэгдэх ба ХЯТ-ны CFM Үндсэн үйлчлэгч бодис болон туслах бодис	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Хийн хроматографийн арга	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Өндөр мэдрэмжит шингэний хроматографийн арга	
		Эмийн бодисын жижиг хэсгийн хэмжээ	USP<786>, <811>, EP 2.9.12, BP A477 XVIIA, CP XI B, МУҮФ
		Нэгэн төрөл чанар	
		Дундаж жин,г	USP 905, EP 2.9.5, BP A354, CPXF
		Жингийн хэлбэлзэл,%	
		Уусмалын орчин	USP <791>, EP 2.2.3, BP V L, CP VI H, МУҮФ
		Хүчлийн тоо	USP <401>, BP A301, EP 2.5.1, CP IX N, МУҮФ
		Саванжилтын тоо	USP <401>, BP A 303, EP 2.5.6, CP IX N, MNP
		Иодын тоо	USP <401>, BP A302, EP 2.5.4, CP IX N, МУҮФ
		Пероксидын тоо	USP <401>,BPA303, EP2.5.5
Эфирийн тоо	USP <401>, BP A301, EP 2.5.2		

1	2	3	4
		Гидроксилын тоо	USP <401>, BP A301, EP 2.5.3, МУҮФ
Тооны шинжилгээ	Тосон эм, тосон түрхлэг, гель	Жингийн арга:(мг,гр,%)	USP <671>, EP 2.2.32, BP IX D, CP VIII L, МУҮФ
		Усан орчинд саармагжуулах арга:(мг,гр,%)	USP <541>, BP VIII, CP A VII A, B, C, МУҮФ
		Усан биш орчинд саармагжуулах арга: (мг,гр,%)	
		Пермананганометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Йодометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Цериметрийн арга: (мг,гр,%)	
		Нитритометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Аргентометрийн тунадасжуулах арга: (мг,гр,%)	
		Комплекснометрийн арга:(мг,гр,%)	
		СФМ-ийн арга:(мг,гр,%)	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Тооны болон хольцын шинжилгээ: Өндөр идэвхит шингэний хроматографийн арга: (мг,гр,%)	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Хийн хроматографийн арга:(мг,гр,%)	USP <621>EP 2.2.28, BP III B, CP V E, МУҮФ
		Кьелдалийн арга: (мг,гр,%)	USP <461>EP 2.5.9, BP VIII H, CP VII D, МУҮФ
		АШС-ийн арга: Ni, Mn, Na, K, Ca, Mg, Zn, Se, Cu, Pb, Cd, Fe, Co, Cr	USP <851>, EP 2.2.23, BP II D, CP IV D, МУҮФ
Микробиологийн шинжилгээ	Тосон эм, тосон түрхлэг, гель	Агаартан бактерийн нийт тоо	USP <61>, <62>EP 2.6.13, BP XVI B, D, F, G, CP XI J, МУҮФ
		Хөгц мөөгөнцөрийн тоо	
		<i>Enterobacteriaceae</i> бүлгийн бактери	

1	2	3	4
		St.aureus	
		Ps.aeruginosa	
		Бактерийн эсрэг үйлчлэл	USP <51>, EP 5.1.3, BP XVI C, МУҮФ
		Антибиотикийн идэвх тодорхойлох	USP <81>EP 2.7.2, BP XIV A, CP XI A, МУҮФ
7. Эмийн ургамлын шинжилгээ			
Чанарын шинжилгээ	Эмийн ургамлын таних урвал	Ион таних	USP <191>EP 2.3.1, BP VI, CP III, МУҮФ
		Үндсэн үйлчлэгч бодис болон туслах бодис	USP <201>, <621>, EP, BP III A, CP V B, МУҮФ
		Функционоль бүлэг болон үндсэн үйлчлэгч бодис, туслах бодис	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Хийн хроматографийн арга	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Өндөр мэдрэмжит шингэний хроматографийнн арга	
Физик-химийн шинжилгээ	Эмийн ургамал	Органик хольц,%	EP 2.8.2, BP A315 XI D, CP IX A, МУҮФ
		Эрдэс хольц,%	
		Бусад ургамлын хольц,%	
		Харлаж шарласан өнгөө алдсан	
		Хортон шавьжинд идэгдсэн	
		Хөгцөрч ялзарсан	
		Хөгширсөн	
		Бөөгнөрч наалдсан	
		Дарагдаж бяцарсан	
		Жижиглэлтийн зэрэг	USP<786>, <811>, EP 2.9.12, BP A477 XVIIA, CP XI B, МУҮФ
		Дэгдэмхий бодис ба чийглэг,%	EP 2.8.5, BP A350, CP IX N, MNP
		Үнслэг,%	USP <673>, EP 2.2.14, BP IX A, XI J, XIX, CP VIII N, МУҮФ
		Сульфатын үнслэг,%	
Тооны шинжилгээ	Эмийн ургамал	Эфирийн тос тодорхойлох,%	EP 2.8.12, BP A315 XIE, CP X D, МУҮФ
		Хандлагдах бодис тодорхойлох: усанд ба этанолд ,%	BP A315 XI B1, B2 CP X A, МУҮФ
		Аргаах бодис буюу танин	EP 2.8.14, BP A320 XI M, CP X B, МУҮФ
		Арбутин тодорхойлох	МУҮФ
		Алкалойд тодорхойлох	BP A317 XI G
		Жингийн арга. (мг,гр,%)	USP <671>, EP 2.2.32, BP IX D, CP VIII L, МУҮФ

1	2	3	4
Тооны шинжилгээ	Эмийн ургамал үндсэн бодис	Усан орчинд саармагжуулах арга: (мг,гр,%)	USP <541>, BP VIII, CP A VII A, B, C, МУҮФ
		Усан биш орчинд саармагжуулах арга:(мг,гр,%)	
		Перманаганатометрийн арга:(мг,гр,%)	
		Иодометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Цериметрийн арга: (мг,гр,%)	
		Нитритометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Аргентометрийн тунадасжуулах арга: (мг,гр,%)	
		Комплекснометрийн арга: (мг,гр,%)	
		СФМ-ийн арга:(мг,гр,%)	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Тооны болон хольцын шинжилгээ: Өндөр мэдрэмжит шингэний хроматографын арга	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
Микробиологийн шинжилгээ	Эмийн ургамал	Хийн хроматографийн арга:(мг,гр,%)	USP <621>EP 2.2.28, BP III B, CP V E, МУҮФ
		АШС-ийн арга: Ni, Mn, Na, K, Ca, Mg, Zn, Se, Cu, Pb, Cd, Fe, Co, Cr	USP <851>, EP 2.2.23, BP II D, CP IV D, МУҮФ
		Агаартан бактерийн нийт тоо	USP <61>, <62>EP 2.6.13, BP XVI B, D, F, G, CP XI J, МУҮФ
		<i>Enterobacteraceae</i> бүлгийн бактер	
		Хөгц мөөгөнцөрийн тоо	
		<i>Staphylococcus aureus</i>	
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	
		<i>Salmonella</i>	
		<i>E.coli</i>	
		Бактерийн эсрэг үйлчлэл	USP <51>, EP 5.1.3, BP XVI C, МУҮФ
		Хорон чанар	EP 2.6.9, BP XIV E, CP XI C, МУҮФ

1	2	3	4
Чанарын шинжилгээ	Галены бэлдмэл, ханд, хандмал эм	Ион таних	USP <191>EP 2.3.1, BP VI, CP III, МУҮФ
		Үндсэн үйлчлэгч бодис болон туслах бодис	USP <201>, <621>, EP, BP III A, CP V B, МУҮФ
		Функционоль бүлэг болон үндсэн үйлчлэгч бодис, туслах бодис	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Хийн хроматографийн аргаар	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Өндөр мэдрэмжит шингэний хроматографийн аргаар	
		Хандмалын жингийн алдагдал, %	EP 2.8.17, BPA321 XI Q, МУҮФ
		Хандмалын хуурай үлдэгдэл, %	EP 2.8.16, BP A321 XI P
		Дүүргэлт, мл	USP <698> <755>, BP A356, EP 2.9.17, CP XII C
		Хувийн жин, г/см ³	USP <841>, BP V G, CP VI A, МУҮФ
		Дэгдэмхий бодис ба чийглэг, %	EP 2.8.5, BP A350, CP IX N, МУҮФ
		Хүчиллэг шүлтлэг чанар	USP page171, МУҮФ
		Ионы хольц /Хлорид, Сульфат, Аммони, Кальци, Цайр, Хар тугалга, Төмөр, Хөнгөнцагаан/	USP <206, 221, 228, 231, 232, 233, 241, 251>, EP 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.27, BP VII, CP VIII A, B, G, H, K, МУҮФ
		Органик хольц, %	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
Тооны шинжилгээ	Галены бэлдмэл, ханд, хандмал эм	Аргаах бодис буюу танин тодорхойлох	EP 2.8.14, BP A320 XI M, CP X B, МУҮФ
		Арбутин тодорхойлох	МУҮФ
		Алкалойд тодорхойлох	BP A317 XI G
		Жингийн арга:(мг,гр,%)	USP <671>, EP 2.2.32, BP IX D, CP VIII L, МУҮФ
		Усан орчинд саармагжуулах арга: (мг,гр,%)	USP <541>, BP VIII, CP A VII A, B, C, МУҮФ
		Усан биш орчинд саармагжуулах арга: (мг,гр,%)	
		Пермананганометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Иодометрийн арга: (мг,гр,%)	

1	2	3	4
Тооны шинжилгээ	Галены бэлдмэл, ханд, хандмал эм	Цериметрийн арга: (мг,гр,%)	
		Нитритометрийн арга (мг,гр,%)	
		Аргентометрийн тунадасжуулах арга (мг,гр,%)	
		Комплекснометрийн арга (мг,гр,%)	
		Үзэгдэх ба ХЯТ-ны СФМ-ийн арга (мг,гр,%)	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Тооны болон хольцын шинжилгээ: Өндөр идэвхит шингэний хроматографын арга (мг,гр,%)	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Хийн хроматографийн арга:(мг,гр,%)	USP <621>EP 2.2.28, BP III B,CP V E, MNP 539, МУҮФ
Микробиологийн шинжилгээ	Галены бэлдмэл, ханд, хандмал эм	Агаартан бактерийн нийт тоо	USP <61>, <62>EP 2.6.13, BP XVI B, D, F, G, CP XI J, МУҮФ
		<i>Enterobacteraceae</i> бүлгийн бактер	
		Хөгц мөөгөнцөрийн тоо	
		<i>Staphylococcus aureus</i>	
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	
		<i>Salmonella</i>	
		<i>E.coli</i>	
Чанарын шинжилгээ	Тан, талх, үрэл эмийн таних урвал	Бактерийн эсрэг үйлчлэл	USP <51>, EP 5.1.3, BP XVI C, МУҮФ
		8. Уламжлалт эмийн шинжилгээ	
		Ион таних	USP <191>EP 2.3.1, BP VI, CP III, МУҮФ
		Үндсэн үйлчлэгч бодис болон туслах бодис	USP <201>, <621>, EP, BP III A, CP V B, МУҮФ
		Функционоль бүлэг болон үндсэн үйлчлэгч бодис, туслах бодис	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Хийн хроматографийн арга	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Өндөр мэдрэмжит шингэний хроматографийн арга	

1	2	3	4
Физик-химийн шинжилгээ	Тан, талх, үрэл эм	Дундаж жин,г	USP 905, EP 2.9.5, BP A354, CPXF
		Жингийн хэлбэлзэл, %	
		Нунтаглалтын зэрэг, %	USP<786>, <811>, EP 2.9.12, BP A477 XVIIA, CP XI B, МУҮФ
		Задралт, мин	USP <701>, EP 2.9.1, 2.9.2, BP XII A, CP X A, B, МУҮФ
		Чийглэг, %	EP 2.8.5, BP A350, CP IX N, МУҮФ
		Органик хольц, %	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
Тооны шинжилгээ	Тан, талх, үрэл эм	Аргаах бодис буюу танин тодорхойлох	EP 2.8.14, BP A320 XI M, CP X B, МУҮФ
		Арбутин тодорхойлох	МУҮФ
		Алкалойд тодорхойлох	BP A317 XI G
		Жингийн арга:(мг,гр,%)	USP <671>, EP 2.2.32, BP IX D, CP VIII L, МУҮФ
		Усан орчинд саармагжуулах арга: (мг,гр,%)	USP <541>, BP VIII, CP A VII A, B, C, МУҮФ
		Усан биш орчинд саармагжуулах арга : (мг,гр,%)	
		Пермананатометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Иодометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Цериметрийн арга: (мг,гр,%)	
		Нитритометрийн арга: (мг,гр,%)	
		Аргентометрийн тунадасжуулах арга: (мг,гр,%)	
		Комплекснометрийн арга: (мг,гр,%)	
		СФМ-ийн арга:(мг,гр,%)	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, МУҮФ
		Тооны болон хольцын шинжилгээ: Өндөр идэвхит шингэний хроматографын арга	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Хийн хроматографийн арга:(мг,гр,%)	USP <621>EP 2.2.28, BP III B, CP V E, МУҮФ

1	2	3	4
		АШС-ийн арга: Ni, Mn, Na, K, Ca, Mg, Zn, Se, Cu, Pb, Cd, Fe, Co, Cr	USP <851>, EP 2.2.23, BP II D, CP IV D, МУҮФ
Микробиологийн шинжилгээ	Тан, талх, үрэл эм	Агаартан бактерийн нийт тоо	USP <61>, <62>EP 2.6.13, BP XVI B, D, F, G, CP XI J, МУҮФ
		<i>Enterobacteraceae</i> бүлгийн бактер	
		Хөгц мөөгөнцөрийн тоо	
		<i>Staphylococcus aureus</i>	
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	
		<i>Salmonella</i>	
		<i>E.coli</i>	
9. Эмнэлгийн хэрэгслийн шинжилгээ			
Физик-химийн шинжилгээ	Эмнэлгийн бинт, хөвөн, марль	Урт өргөний хэмжээ	USP <861>, SOP 5.4.34
		10 см дахь утасны тоо	
		Дундаж жин,г	USP 905, EP 2.9.5, BP A354, CPXF
		Жингийн хэлбэлзэл,%	
		Гадны ширхэг хольц,%	BP
		Нягтрал	USP <861>
		Флуоресценци	BP
		Хүчиллэг шүлтлэг чанар	USP, МУҮФ
		Гадаргуугийн идэвхт бодис	BP
		Эфирт уусах бодис	BP 4217
		Усанд уусах бодис	
		Будагч бодис	BP
		Ус шингээх чадвар	
		Чийглэг,%	EP 2.8.5, BP A350, CP IX N, МУҮФ
		Цардуул, декстрины хольц,%	EP, BP
		Хлорид	USP < 221, 228, BP VII, CP VIIIA, B, G, H, K, МУҮФ
		Сульфат	
		Кальци	
		Ангижруулагч бодис	USP, EP 2.5.30, BP A305
Микробиологийн шинжилгээ	Эмнэлгийн бинт, хөвөн, марль	Ариун чанар	USP <71>EP 2.6.1, BP XVI A, CP XI H, МУҮФ
Физик-химийн шинжилгээ	Эмнэлгийн хэрэгсэл, сав баглаа, боодол	Урт өргөний хэмжээ	USP <861>, SOP 5.4.34
		Тасрах хүч	ISO 2859-1 USP <881>
		Тэсрэх эзэлхүүн	
		Гэрэл шингээлт	USP <197>, <851>EP 2.2.25, BP II B, CP IV A, MNP
		Гэрэл нэвтрүүлэлт	
		Хандлагдах будагч бодис	BP

1	2	3	4
Физик-химийн шинжилгээ	Эмнэлгийн хэрэгсэл, сав баглаа, боодол	Уусдаг хромын нэгдэл	EP, BP
		Хүчиллэг шүлтлэг чанар	USP, МУҮФ
		Органик хольц	USP <621>, EP 2.2.29, BP III D, CP V D, МУҮФ
		Үлдэгдэл нэгдэл	USP page171, МУҮФ
		Исэлдүүлэгч нэгдэл	USP, EP 2.5.30, BP A305
		Аммони	BP VII, CP VIIIA, B, G, H, K, МУҮФ
		Хлорид	
		Хуурай үлдэгдэл,%	USP <671>, EP 2.2.32, BP IX D, CP VIII L, МУҮФ
		Ариун чанар	USP <71>EP 2.6.1, BP XVI A, CP XI H, МУҮФ
		Халууруулах чанар	USP <151>EP 2.6.8, BP XIV D, CP XI D, МУҮФ
		Хорон чанар	EP 2.6.9, BP XIV E, CP XI C, МУҮФ
		Агаартан бактерийн нийт тоо	USP <61>, <62>EP 2.6.13, BP XVI B, D, F, G, CP XI J, МУҮФ
		Enterobacteraceae бүлгийн бактер	
		Хөгц мөөгөнцөрийн тоо	
		Staphylococcus aureus	
		Pseudomonas aeruginosa	
		Salmonella	
E.coli			
10.нэрмэл усны шинжилгээ			
Физик химийн шинжилгээ	Нэрмэл ус	Уусмалын орчин	МУҮФ-2011
		Хүчиллэг буюу шүлтлэг чанар	
		Хуурай үлдэгдэл	
		Ангижруулагч бодис	
		Нүүрсний ангидрид	
		Нитрат ба нитрит	
		Аммиак	
		Кальци ба магни	
		Сульфат	
		Хлорид	
		Хүнд металл	
	Цэвэршүүлсэн ус	Хүчиллэг буюу шүлтлэг чанар	МУҮФ-2011
		Үл уурших үлдэгдэл	
		Ангижруулагч бодис	
		Нүүрсний ангидрид	
		Нитрат	
		Аммиак	
		Кальци ба магни	
		Сульфат	
		Хлорид	
	Хүнд металл		

1	2	3	4
Микро-биологийн шинжилгээ	Нэрмэл ус	Агаартан бактерийн нийт тоог тодорхойлох (КҮН/мл)	МУҮФ-2011
		Хөгц, мөөгөнцрийн нийт тоог тодорхойлох (КҮН/мл)	
		<i>Enterobacteriaceae</i> ба бусад грам сөрөг бактер (КҮН/мл)	
		<i>Escherichia coli</i> тодорхойлох (КҮН/мл)	
		<i>Staphylococcus aureus</i> (КҮН/мл)	
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (КҮН/мл)	
		<i>Salmonella</i> (КҮН/мл)	
Микробиологийн шинжилгээ	Цэвэршүүлсэн ус	Агаартан бактерийн нийт тоог тодорхойлох (КҮН/мл)	МУҮФ-2011
		Хөгц, мөөгөнцрийн Нийт тоог тодорхойлох (КҮН/мл)	
		<i>Enterobacteriaceae</i> ба бусад грам сөрөг бактер (КҮН/мл)	
		<i>Escherichia coli</i> тодорхойлох (КҮН/мл)	
		<i>Staphylococcus aureus</i> (КҮН/мл)	
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (КҮН/мл)	

Товчилсон үгс

САЗ- Стандарт ажлын заавар
 AOAC-Association of official analytical chemists
 IP- The international pharmacopoeia
 BP - British pharmacopoeia (Их Британы фармакопей)
 ISO - International Standard Organization
 MNS - Mongolian National Standard
 REM-Rapid examination methods against of counterfeit and substandard drugs
 USP XXII; XIII - United States pharmacopoeia (АНУ-ын фармакопей)
 CP- Pharmacopoeia of the Peoples Republic of China (БНХАУ-ын фармакопей)
 МУҮФ – Монгол Улсын Үндэсний Фармакопей
 EP- European pharmacopoeia (Европын фармакопей)
 ФСП - Фармакопейная статья предприятия
 ВФС - Временная фармакопейная статья
 ФС- Фармакопейная статья
 ГФ XI, X - Государственная фармакопея
 HPLC- Өндөр идэвхит шингэний хроматографи