



ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВ

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар TL 224

ISO/IEC 17025:2017 (MNS ISO/IEC 17025:2018)
стандартын шаардлагыг хангасан

**“Сэнтрал фүүдс” ХХК -ийн
Микробиологийн лабораторийг**

(Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, хонхор гудамж, 82 тоот)

хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээнд
сорилт гүйцэтгүүлэхээр итгэмжлэв.

Энэ итгэмжлэл нь тодорхойлсон хүрээнд сорилт гүйцэтгэх техникийн чадавхитай бөгөөд лабораторийн чанарын менежментийн тогтолцоотой болохыг (ISO-ILAC-IAF-ын 2017 оны хамтарсан мэдэгдлийг үндэслэн) гэрчилнэ.

Анх итгэмжлэл авсан огноо:
2025.11.28

Олгосон огноо: 2025.11.28
Дуусах огноо: 2027.11.27

ДАРГА



С.НЯМ-ЭРДЭНЭ

0000031





ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВИЙН
ДАРГЫН ТУШААЛ

2025 оны 11 сарын 28 өдөр

Дугаар А/274

Улаанбаатар хот

Итгэмжлэх тухай


Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.1 дэх хэсэг, 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсэг, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн эрх ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Хүнсний лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооны 2025 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлд зааснаар MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартын шаардлага хангасан “Сэнтрал фүүдс” ХХК-ийн Микробиологийн лабораторийг хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу 2027 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр хүртэл 2 (хоёр) жилээр итгэмжилсүгэй.

1. “Сэнтрал фүүдс” ХХК-тай итгэмжлэлийн гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (З.Мөнхбат)-т даалгасугай.

2. Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай бичгээр мэдэгдэхийг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

ДАРГА



С.НЯМ-ЭРДЭНЭ

1325010778

Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн даргын
2025 оны 11 дүгээр сарын 28 өдрийн
А/274 дугаар тушаалын хавсралт

“СЭНТРАЛ ФҮҮДС” ХХК-ИЙН МИКРОБИОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН
ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хуудас 01/02

Гүйцэтгэж байгаа сорилтын төрөл, хамрах хүрээ	Сорилт хийх бүтээгдэхүүн, материал, зүйлийн нэр	Тодорхойлох үзүүлэлт	Сорилтын арга, аргачлал, НТББ
1	2	3	4
Бэлэн бүтээгдэхүүн	Гурвалжин будаа, будааны ороомог	Бичил биетний ерөнхий тоо	MNS ISO 4833:2023
		Колиформ	MNS ISO 4832:2023
		<i>E.coli</i>	MNS ISO 7251:2023
		<i>Salmonella spp</i>	MNS ISO 6579-1:2020
		<i>Bacillus cereus</i>	MNS ISO 7932:2023
		<i>Staphylococcus spp</i>	MNS ISO 6888-1:2011
		<i>E.coli</i> O157	MNS ISO 16649-3:2017
		<i>Shigella spp</i>	MNS ISO 21567:2011
Бенто хоол	Савласан хоол	Бичил биетний ерөнхий тоо	MNS ISO 4833:2023
		Колиформ	MNS ISO 4832:2023
		<i>E.coli</i>	MNS ISO 7251:2024
		<i>Salmonella spp</i>	MNS ISO 6579-1:2020
		<i>Bacillus cereus</i>	MNS ISO 7932:2023
		<i>Staphylococcus spp</i>	MNS ISO 6888-1:2011
		<i>E.coli</i> O157	MNS ISO 16649-3:2017
		<i>Shigella spp</i>	MNS ISO 21567:2012
Хоол	Бууз, ороомог, хуушуур	<i>Cl.perfringens</i>	MNS ISO 7937:2001
		Бичил биетний ерөнхий тоо	MNS ISO 4833:2023
		Колиформ	MNS ISO 4832:2023
		<i>E.coli</i>	MNS ISO 7251:2023
		<i>Salmonella spp</i>	MNS ISO 6579-1:2020
		<i>Bacillus cereus</i>	MNS ISO 7932:2023
		<i>Staphylococcus spp</i>	MNS ISO 6888-1:2011
		<i>Shigella spp</i>	MNS ISO 21567:2012
Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн	Хүнсний ногоо, бяслаг, өндөг, салат	<i>E.coli</i> O157	MNS ISO 16649-3:2017
		<i>Shigella spp</i>	MNS ISO 21567:2011
		<i>Listeria monocytogenes</i>	MNS ISO 11290: 2020
		Колиформ	MNS ISO 4832:2023
		<i>Salmonella spp</i>	MNS ISO 6579-1:2020
Хөлдөөсөн бүтээгдэхүүн	Хүнсний ногоо, загас, мах, догбуги,	<i>E.coli</i> O157	MNS ISO 16649-3:2017
		<i>Shigella spp</i>	MNS ISO 21567:2011
		<i>Pseudomonas aureginosa</i>	MNS ISO 13720:99
		<i>Cl.perfringens</i>	MNS ISO 7937:2001
		<i>Salmonella spp</i>	MNS ISO 6579:2020
Хүнсний сав баглаа боодол	Гялгар уут, хоолны сав	<i>E.coli</i>	MNS ISO 16649-3:2017
		<i>Shigella spp</i>	MNS ISO 21567:2011
		Бичил биетний ерөнхий тоо	MNS 5548:2005
		<i>Salmonella spp</i>	
		<i>Staphylococcus aureus</i>	

1	2	3	4
Орчны шинжилгээ	Агаар /өрөө, тасалгаа/	Бичил биетний ерөнхий тоо, 1м³	MNS 5484:2005
		Цус задлагач кокк, 1м³	
		Хөгц мөөгөнцөр, 1м³	
	Арчдасын шинжилгээ /тоног төхөөрөмж хэрэглэгдэхүүн/	Бичил биетний ерөнхий тоо	MNS 6410:2018
		Колиформ	
		<i>E.coli</i>	
		<i>Staphylococcus ssp</i>	
		<i>Salmonella ssp</i>	
		<i>L.monocytogenes</i>	
Ундны ус	Төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус хангамжийн ус	Бичил биетний ерөнхий тоо, 1мл	MNS ISO 6222:1998
		Халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн бактер, <i>E.coli</i> 100мл	MNS ISO 9308-1:1998
		Гэдэсний бүлгийн нийт бактер, 100 мл	MNS ISO 19250:2017
		Сульфид задлагч агааргүйтэн, 0.1мл	MNS ISO 6461-2:1998
		<i>Salmonella ssp</i> , 25мл	MNS ISO 19250:2017
		<i>Pseudomonas aureginosa</i> , 100 мл	MNS 6546:2015

--- о.О.о ---